


Котелно помещение





Wienerberger

Коминна система Wienerberger



Пълната коминната система на Винербергер се състои от всички необходими компоненти за изграждане на комин с височина 7 м с два размера на диаметъра на керамичната тръба – 18 см и 20 см. Състои се от леки бетонови тела, керамични тръби и аксесоари.



Пелетен котел EcoHeat



Пелетен котел EcoHeat

- Автоматизирана експлоатация.
- Високотехнологична конструкция от димогарни тръби, вградени в котелното тяло.
- Напълно автоматизирано запалване и пелетоподаване.
- Самопочистваща се горелка от неръждаема стомана за изгряване на всички видове пелети.
- Управление на помпа за отоплителна инсталация и помпа за битова гореща вода.
- Контрол чрез стаен термостат.
- Отдалечен контрол чрез мобилно приложение.
- Компенсаторен вентилатор за елеминиране на проблема с тягата в комина.
- Бункер за пелети, позволяващ монтаж от двете страни на котела.
- Уникален дизайн.
- Цветове по избор от каталог RAL.



Циркулационна помпа Grundfos ALPHA3



ALPHA3 е най-новата циркулационна помпа за битови нужди на Grundfos. Тя гарантира енергийната ефективност и надеждна работа в тежки условия. За оптимална работа на отоплителната система циркулационната помпа ALPHA3, се предлага с още два компонента - ALPHA Reader и безплатното приложение за мобилни устройства Grundfos GO Balance.

ALPHA READER е устройство, което се прикрепва към предната част на помпата. То комуникира с приложението Grundfos GO Balance.

ПРИЛОЖЕНИЕТО GRUNDFOS GO BALANCE комуникира с помпата благодарение на Bluetooth сигнал от ALPHA Reader и ръководи инсталатора при балансирането на системата

Така само с помпа ALPHA3, ALPHA Reader и телефон с инсталирано приложение хидравличният баланс се извършва бързо и лесно.